

# 兔抗 WFDC12 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 WFDC12 多克隆抗体

英文名称： Anti-WFDC12 rabbit polyclonal antibody

级 别： WAP2; SWAM2; C20orf122; dJ211D12.4

储 存： 冷冻 (-20°C)

抗 原： WFDC12

宿 主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

## 技术规格

<b>Background:</b>	This gene encodes a member of the WAP-type four-disulfide core (WFDC) domain family. The WFDC domain, or WAP signature motif, contains eight cysteines forming four disulfide bonds at the core of the protein, and functions as a protease inhibitor. Most WFDC gene members are localized to chromosome 20q12-q13 in two clusters: centromeric and telomeric. This gene belongs to the centromeric cluster.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	WFDC12
<b>Immunogen:</b>	Synthetic peptide of human WFDC12
<b>Full name:</b>	WAP four-disulfide core domain 12
<b>Synonyms:</b>	WAP2; SWAM2; C20orf122; dJ211D12.4
<b>SwissProt:</b>	Q8WWY7

ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human colorectal cancer and human tonsil
IHC Recommend dilution:	20-100



